

第08-2011号
新町・南新町地内上水道配水管布設替工事
N
＜施工箇所＞
配水管布設替（DCIP-GX）
φ150　L=284.1m
φ100　L=7.0m
φ75　L=1.4m
仕切弁
φ150　N=4基
φ100　N=2基
φ75　N＝2基
給水管切替(PP)
φ20 L=59.1m(25戸)

課長		監査		検算者		設計者	

工　　種	開削工事及び小口径推進工事等	工 事 番 号	第０８－２０１１号	設 計 年 月 日	
工　事　箇　所	葛城市　新町他　地内				
路 線 ・ 河 川 名					

令和　８ 年度

新町・南新町地内上水道配水管布設替工事

葛城市

工　　期	令和 年 月 日	着　工　期　日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	竣　工　期　限	令和 年 月 日
設　計　金　額	円 円		

〈　概　要　〉

ＤＣＩＰ－ＧＸ　Φ１５０　Ｌ＝２８４．１ｍ

Φ１００　Ｌ＝７．０ｍ

Φ７５　Ｌ＝１．４ｍ

仕切弁　Φ１５０　Ｎ＝４基

Φ１００　Ｎ＝２基

Φ７５　Ｎ＝２基

給水切替　ＰＰΦ２０　Ｌ＝９．７ｍ（３戸）

給水切替　ＰＰΦ２０　Ｌ＝５９．１ｍ（２５戸）

(510006-0)

本　工　事　内　訳　書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接工事費				式	1		( )	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
工事価格				式	1			

(510006-0)

本　工　事　内　訳　書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消費税等相当額				式	1			
本工事費				式	1			

間 接 工 事 明 細 書 （当初）

費　目	計　算　根　拠　式

共通仮設費（率計算額）

率計算額 ＝対象額×（標準率＋補正率）×係数
＝　　×（　　％＋　　％）×

対象額 ＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2）
＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費＋処分費（準備費）－処分費控除額
＋加算額－減算額
＝　　－（　　／2）＋　　－（　　／2）
＋　　＋　　＋　　－
＋　　－

処分費控除額＝
処分費等（直工+準備）÷対象額＝構成比＜＞3%
÷　　＝　　%＜＞3%

名　称	金　額	加	減
支管材費		○	
給桁等購入費			
品一般材料費		○	
費別途制作の制作費			
等電力		○	
桁等購入費			○
鋼橋門扉等工場原価			○
現場発生品			○

現場環境改善費（率計算額）

率計算額 ＝対象額×（標準率＋補正率）×係数
＝　　×（　　％＋　　％）×

対象額 ＝直接工事費－（管材費／2）－処分費等（直工）＋支給品費
－（管材費（支給品費）／2）＋無償貸付機械等評価＋加算額－減算額
＝　　－（　　／2）－　　＋
－（　　／2）＋　　＋　　－

名　称	金　額	加	減
支管材費		○	
給桁等購入費			
品一般材料費		○	
費別途制作の制作費			
等電力		○	
桁等購入費			○
鋼橋門扉等工場原価			○
現場発生品			○

現場管理費（率計算額）

率計算額 ＝対象純工事費×（標準率＋地域補正率＋冬期補正率）×係数
＝　　×（　　％＋　　％＋　　％）×

対象純工事費 ＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2）
＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額
＝　　－（　　／2）＋　　－（　　／2）
＋　　－　　＋　　－

名　称	金　額	加	減
支管材費		○	
給桁等購入費		○	
品一般材料費		○	
費別途制作の制作費			
等電力		○	
桁等購入費			
鋼橋門扉等工場原価			○
現場発生品			○

一般管理費（率計算額）

率計算額 ＝対象工事原価×（標準率×前払補正率＋契約保証補正）×係数
＝　　×（　　％×　　＋　　％）×

対象工事原価 ＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額
＝　　－　　＋　　－

名　称	金　額	加	減
支管材費			
給桁等購入費			
品一般材料費			
費別途制作の制作費			
等電力			
桁等購入費			
鋼橋門扉等工場原価			
現場発生品			○

(510006-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配水管布設工（DIP-GXφ150）							( )	Y10001//1
	材料費			式	1	( )	( )	第1号明細表,AZ0002//1
	管工			式	1			第2号明細表,AZ0004//1
	土工			式	1			第3号明細表,AZ0005//1
配水管布設工（DIP-GXφ100）							( )	Y10001//3
	材料費			式	1	( )	( )	第4号明細表,AZ0002//2
	管工			式	1			第5号明細表,AZ0004//2
	土工			式	1			第6号明細表,AZ0005//2
配水管布設工（DIP-GXφ75）							( )	Y10001//4
	材料費			式	1	( )	( )	第7号明細表,AZ0002//3

(510006-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	管工			式	1			第8号明細表,AZ0004//3
	土工			式	1			第9号明細表,AZ0005//3
配水管布設工（HIVP50）							( )	Y10001//8
	材料費			式	1	( )	( )	第10号明細表,AZ0002//4
	管工			式	1			第11号明細表,AZ0004//4
	土工			式	1			第12号明細表,AZ0005//4
消火栓設置工							( )	Y10001//7
	材料費			式	1	( )	( )	第13号明細表,AZ0002//5
	管工			式	1			第14号明細表,AZ0004//5
給水管布設工							( )	Y10001//5

(510006-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	材料費			式	1	( )	( )	第15号明細表,AZ0002//6
	管工			式	1			第16号明細表,AZ0004//6
	土工			式	1			第17号明細表,AZ0005//5
交通整理員								Y10001//6
	交通整理員			式	1			第18号明細表,AZ0005//6
直接工事費計							( )	

(510006-0)

配水管布設工 (DIP-GXφ150)

第1号明細表の1
AZ0002-0000-01

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ150×5000(内面粉体塗装)	本	57	( )	( )		DA06150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	φ150	個	11	( )	( )		DAC2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	φ150	個	7	( )	( )		DAC3150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	φ150	個	12	( )	( )		DAC5150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ150×φ150	個	3	( )	( )		DAA2152
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ150×φ100	個	1	( )	( )		DAA2151
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	φ150×φ75	個	2	( )	( )		DAA2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ150	個	15	( )	( )		DAD2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	φ150	個	1	( )	( )		DAD3150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ75(GF7.5K)	個	3	( )	( )		DAG2150

(510006-0)

配水管布設工 (DIP-GXφ150)

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

第1号明細表の2
AZ0002-0000-01

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	φ150	個	4	( )	( )		DAK1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号	φ150(GF7.5K)	個	2	( )	( )		DAL2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	φ150×φ100	個	1	( )	( )		DAB1150
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ150(10.0K)	基	2	( )	( )		H122150
不断水割T字管 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付(ﾋﾞﾆﾙ管用)	φ150×φ150	基	1	( )	( )		HM06152
GX形 ﾗｲﾅ	φ150	個	27	( )	( )		DQ55150
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ150×φ50	個	1	( )	( )		EFB2150
不断水簡易仕切弁(塩ﾋﾞ管用)	φ150	基	1	( )	( )		HS04152
HIVP-TS形 ｷｬｯﾌﾟ	φ150	個	3	( )	( )		E2G1150
塩ﾋﾞ管用ﾒｶﾆｶﾙ形帽	φ150	個	3	( )	( )		EFL1075//1

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ150）

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

第1号明細表の3
AZ0002-0000-01

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
GX形 G-Link	φ150	組	45	( )	( )		DQ04150
ﾌﾗﾝｼﾞ継手部補強金具	（不断水仕切弁二次側） φ150	箇所	1	( )	( )		N06150//1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 GF形1号 7.5K	φ150	組	1	( )	( )		DN06150
GX形 接合部品(異形管)	φ150	組	41	( )	( )		DQ02150
ﾚｼﾞﾝ仕切弁BOX 円形1号(250) ﾈｼﾞ式鉄蓋		個	4				HX0D002
ﾚｼﾞﾝ仕切弁BOX 円形1号(250) 上部壁	RB25(A) H=150mm	個	4				HX0D010
ﾚｼﾞﾝ仕切弁BOX 円形1号(250) 上下部壁	RB25(AC) H=300mm	個	4				HX0D016
ﾚｼﾞﾝ仕切弁BOX 円形1号(250) 下部壁	RB25(C) H=300mm	個	4				HX0D017
ﾚｼﾞﾝ仕切弁BOX 円形1号(250) 底版	RB25(P) H=40mm	個	4				HX0D018
埋設標識ｼｰﾄ　ﾀﾞﾌﾞﾙ	150mm×1m	m	281				HX0A020

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ150）

第1号明細表の4
AZ0002-0000-01

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1		（　　）		

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ150）

第2号明細表の1
AZ0004-0000-01

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ150mm	m	283				第1号表,SS0110//1
ＧＸ形継手接合工	直管　φ150mm	口	57				第2号表,SS0165//1
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ150mm	口	40				第3号表,SS0165//2
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ150mm	口	45				第4号表,SS0165//3
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	150mm　ＶＣ 普通押輪	口	3				第5号表,SZ0130//1
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5Ｋ　150mm	口	2				第6号表,SS0140//1
鋳鉄管切断工	φ150mm　(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	40				第7号表,SS0410//1
仕切弁設置工(人力)	φ150mm	基	1				第8号表,SS0480//1
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	1				第9号表,SS0900//2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	円形1号(250mm) 一式	箇所	1				第10号表,SS0901//2

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ150）

第2号明細表の2
AZ0004-0000-01

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
不断水割T字管設置工(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付)	ﾋﾞﾆﾙ管用　φ150×φ150	箇所	1				HMV6152
簡易仕切弁設置工	塩ﾋﾞ管　φ150	箇所	1				第11号表,SZ0790//1
管明示ｼｰﾄ工		m	281				第12号表,SS0780//1
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	181.4				第13号表,SS0770//1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	150㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	283				第14号表,SS0200//1
仕切弁室撤去工	φ50～φ150 H=800㎜	箇所	6				第15号表,SZ0921//1
消火栓室撤去工		箇所	3				第16号表,SZ0931//1
合　　計		式	1				

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ150）

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

第3号明細表の1
AZ0005-0000-01

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	577.7				第17号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	174.5				第18号表,SS1040//1
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離9.7km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	8.7				第19号表,SZ1030//1
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	166.4				第20号表,SS1000//1
残土処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	166.4				第21号表,SZ1035//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	40.7				第22号表,SZ1010//1
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	78.3				第23号表,SZ1010//2
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	172.5				第24号表,SZ1050//1
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石RM-30	m2	172.5				第25号表,SZ1050//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	172.5				第26号表,SZ1070//1

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ150）

第3号明細表の2
AZ0005-0000-01

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土留工（ｱﾙﾐ矢板･軽量金属支保）人力	矢板長2.0m 設置＋撤去 1段 ｱﾙﾐ製腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	10.2				第27号表,SS0090//1
合　　計		式	1				

(510006-0)

配水管布設工 (DIP-GXφ100)

第4号明細表の1
AZ0002-0000-02

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管	φ75×4000(内面粉体塗装)	本	3	( )	( )		DA04075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	φ100	個	4	( )	( )		DAC2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	φ100	個	1	( )	( )		DAD2100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°	φ100	個	1	( )	( )		DAD3100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号	φ100(GF7.5K)	個	2	( )	( )		DAL2100
不断水割T字管 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付(鋳鉄管用)	φ100×φ100	基	1	( )	( )		HM01101
GX形 ﾗｲﾅ	φ100	個	1	( )	( )		DQ55100
GX形 G-Link	φ100	組	4	( )	( )		DQ04100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽	φ100	個	1	( )	( )		DAN2100
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 GF形1号 7.5K	φ100	組	1	( )	( )		DN06100

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ100）

第4号明細表の2
AZ0002-0000-02

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
GX形 接合部品(異形管)	φ100	組	7	(　　)	(　　)		DQ02100
ﾚｼﾞﾝ仕切弁BOX 円形1号(250) 上下部壁	RB25(AC) H=300mm	個	2				HX0D016
ﾚｼﾞﾝ仕切弁BOX 円形1号(250) 底版	RB25(P) H=40mm	個	2				HX0D018
埋設標識ｼｰﾄ　　ﾀﾞﾌﾞﾙ	150mm×1m	m	9				HX0A020
合　　計		式	1		(　　)		

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ100）

第5号明細表の1
AZ0004-0000-02

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ100mm	m	6.5				第28号表,SS0110//2
ＧＸ形継手接合工	直管　φ100mm	口	1				第29号表,SS0165//4
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ100mm	口	7				第30号表,SS0165//5
ＧＸ形継手接合工	異形管(G-Link接合)　φ100mm	口	3				第31号表,SS0165//6
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K　100mm	口	1				第32号表,SS0140//2
鋳鉄管切断工	φ100mm　(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	3				第33号表,SS0410//2
仕切弁設置工(人力)	φ100mm	基	2				第34号表,SS0480//2
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	2				第9号表,SS0900//2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	円形1号(250mm) 一式	箇所	2				第10号表,SS0901//2
管明示ｼｰﾄ工		m	9				第12号表,SS0780//1

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ100）

第5号明細表の2
AZ0004-0000-02

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	φ100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	5				第35号表,SS0770//2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	100㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	9				第36号表,SS0200//2
合　　計		式	1				

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ100）

第6号明細表の1
AZ0005-0000-02

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	13.2				第17号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	4.1				第18号表,SS1040//1
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	0.2				第37号表,SZ1030//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.4				第20号表,SS1000//1
残土処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	3.4				第38号表,SZ1035//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.8				第39号表,SZ1010//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.4				第23号表,SZ1010//2
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	4.1				第24号表,SZ1050//1
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石RM-30	m2	4.1				第25号表,SZ1050//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	4.1				第26号表,SZ1070//1

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ100）

第6号明細表の2
AZ0005-0000-02

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1				

(510006-0)

配水管布設工 (DIP-GXφ75)

第7号明細表の1
AZ0002-0000-03

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 S種 直管	φ75×4000(内面粉体塗装)	本	1	( )	( )		DA06075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	φ75	個	1	( )	( )		DAC1075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号	φ75(GF7.5K)	個	1	( )	( )		DAL2075
FCD仕切弁	φ75(7.5K)	基	2	( )	( )		H131075
GX形 接合部品(異形管)	φ75	組	2	( )	( )		DQ02075
VC短管1号片落(抜止付)	φ75×φ50	個	2	( )	( )		EFB5075
ﾚｼﾞﾝ仕切弁BOX 円形1号(250) 上下部壁	RB25(AC) H=300mm	個	2				HX0D016
ﾚｼﾞﾝ仕切弁BOX 円形1号(250) 底版	RB25(P) H=40mm	個	2				HX0D018
埋設標識ｼｰﾄ　ﾀﾞﾌﾞﾙ	150mm×1m	m	2				HX0A020
ﾌﾗﾝｼﾞ継手部補強金具	(ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ一次側) φ75	箇所	2	( )	( )		N06150//2

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ75）

第7号明細表の2
AZ0002-0000-03

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1		（　　）		

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ75）

第8号明細表の1
AZ0004-0000-03

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径φ75mm以下	m	2				第40号表,SS0110//3
ＧＸ形継手接合工	異形管　φ75mm	口	2				第41号表,SS0165//8
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	75mm ＶＣ 特殊押輪	口	2				第42号表,SZ0130//3
鋳鉄管切断工	φ75mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)	口	3				第43号表,SS0410//3
仕切弁設置工(人力)	φ75mm	基	2				第44号表,SS0480//3
鉄蓋設置	円形1号　250mm 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	2				第9号表,SS0900//2
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	円形1号(250mm) 一式	箇所	2				第10号表,SS0901//2
管明示ｼｰﾄ工		m	2				第12号表,SS0780//1
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	φ75×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	0.6				第45号表,SS0770//3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	75mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	m	2				第46号表,SS0200//3

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ75）

第8号明細表の2
AZ0004-0000-03

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1				

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ75）

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

第9号明細表の1
AZ0005-0000-03

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	2.8				第17号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	0.8				第18号表,SS1040//1
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	0.1				第47号表,SZ1030//3
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.7				第20号表,SS1000//1
残土処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	0.7				第48号表,SZ1035//3
管路埋戻工(機械)	埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.1				第49号表,SZ1010//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.3				第23号表,SZ1010//2
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	0.8				第24号表,SZ1050//1
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石RM-30	m2	0.8				第25号表,SZ1050//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	0.8				第26号表,SZ1070//1

(510006-0)

配水管布設工（DIP-GXφ75）

第9号明細表の2
AZ0005-0000-03

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1				

(510006-0)

配水管布設工（HIVP50）

第10号明細表
AZ0002-0000-04

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HIVP-TS形直管	φ50×4000	本	1	(　　)	(　　)		E202050
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ	φ50	個	7	(　　)	(　　)		E2C1050
埋設標識ｼｰﾄ　　ﾀﾞﾌﾞﾙ	150mm×1m	m	4				HX0A020
合　　計		式	1		(　　)		

(510006-0)

配水管布設工（HIVP50）

第11号明細表
AZ0004-0000-04

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50㎜	m	4				第50号表,SS0320//1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	φ50	口	8				第51号表,SS0455//1
ＴＳ継手工	φ50㎜	口	7				第52号表,SS0330//1
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	75㎜ ＶＣ 普通押輪	口	1				第53号表,SZ0130//4
管明示ｼｰﾄ工		m	4				第12号表,SS0780//1
合　　計		式	1				

(510006-0)

配水管布設工 (HIVP50)

土工　1式当り明細表

第12号明細表の1
AZ0005-0000-04

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第17号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	2				第18号表,SS1040//1
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離9.7km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	0.1				第54号表,SZ1030//4
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2				第20号表,SS1000//1
残土処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	2				第55号表,SZ1035//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.4				第56号表,SZ1010//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.8				第23号表,SZ1010//2
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	2				第24号表,SZ1050//1
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石RM-30	m2	2				第25号表,SZ1050//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	2				第26号表,SZ1070//1

(510006-0)

配水管布設工（HIVP50）

第12号明細表の2
AZ0005-0000-04

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1				

(510006-0)

消火栓設置工

第13号明細表
AZ0002-0000-05

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF形 7.5K	φ75	組	3	( )	( )		DN02075
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 GF形1号 7.5K	φ75	組	3	( )	( )		DN06075
ﾌﾗﾝｼﾞ継手部補強金具	(補修弁一次側) φ75	箇所	3	( )	( )		N06150//3
補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁･ﾚﾊﾞｰ式)	φ75×100(7.5K)	基	3	( )	( )		H401075
地下式単口消火栓	φ75	基	3	( )	( )		H301075
消火栓BOX A　35×45 単口	57×67×200	個	3				HX00110
消火栓BOX B20　単口	50×60×200	個	3				HX00160
消火栓BOX C　単口	60×70×200	個	3				HX00300
ｽﾗﾌﾞ 80	75×300×800	組	3				HX05020
合　　計		式	1		( )		

(510006-0)

消火栓設置工

第14号明細表
AZ0004-0000-05

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	箇所	3				第57号表,SS0521//1
消火栓室工		箇所	3				第58号表,SZ0930//1
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	7.5K 75mm (80)	口	6				第59号表,SS0140//3
消火栓撤去工(機械)	地下式 単口	箇所	3				第60号表,SS0525//1
合　　計		式	1				

(510006-0)

給水管布設工

第15号明細表
AZ0002-0000-06

材料費　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1種 直管	φ20	m	59.1	( )	( )		G101020
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用) ﾎﾞｰﾙ式	φ150×φ20	個	25	( )	( )		L001151
分水栓ｺｱ	密着ｺｱ φ20	個	25	( )	( )		L110020//1
PE継手 分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ20	個	75	( )	( )		G2E6020
PE継手 ｿｹｯﾄ	φ20	個	25	( )	( )		G2E1020
PE継手 ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	φ20	個	25	( )	( )		G2G1020
甲型止水栓	φ20	個	25	( )	( )		L101020
甲止水ボックス		個	25				T0001//1
埋設標識ｼｰﾄ　　ﾀﾞﾌﾞﾙ	150mm×1m	m	59.1				HX0A020
合　　計		式	1		( )		

(510006-0)

給水管布設工

第16号明細表
AZ0004-0000-06

管工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	59.1				第61号表,SS0350//1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20㎜	口	150				第62号表,SS0360//1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	φ20	口	75				第63号表,SS0457//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20㎜	口	75				第64号表,SS0220//1
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	25				第65号表,SS0710//1
コア取付け工	呼び径φ20	箇所	25				第66号表,SS0715//1
止水栓取付工	φ20　ＰＰ用 止水栓筐取付含む	箇所	25				第67号表,SS0720//1
管明示ｼｰﾄ工		m	59.1				第12号表,SS0780//1
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		m	59.1				第68号表,SS1230//1
合　　計		式	1				

(510006-0)

給水管布設工

第17号明細表の1
AZ0005-0000-05

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	132				第17号表,SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	39.6				第18号表,SS1040//1
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離9.7km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	2				第69号表,SZ1030//5
小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	26.8				第20号表,SS1000//1
残土処分工 投棄料含む	DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好 BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車	m3	26.8				第70号表,SZ1035//5
管路埋戻工(機械)	埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	9				第71号表,SZ1010//6
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	7.9				第23号表,SZ1010//2
下層路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	39.6				第24号表,SZ1050//1
上層路盤工	仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生粒調砕石RM-30	m2	39.6				第25号表,SZ1050//2
舗装工(人力施工)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	39.6				第26号表,SZ1070//1

(510006-0)

給水管布設工

第17号明細表の2
AZ0005-0000-05

土工　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		式	1				

(510006-0)

交通整理員

第18号明細表
AZ0005-0000-06

交通整理員　1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
交通誘導警備員B(ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ)		人	92				R4500
合　　計		式	1				

(510006-0)

第1号表
SS0110-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工(機械)　10m当り単価表

種別：呼び径φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第72号表,SM140//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第2号表
SS0165-0000-01

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：直管　φ150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第3号表
SS0165-0000-02

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：異形管　φ150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第4号表
SS0165-0000-03

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第5号表
SZ0130-0000-01

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別： 150㎜ ＶＣ
形状： 普通押輪
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第6号表
SS0140-0000-01

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 150㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第7号表
SS0410-0000-01

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ150mm （ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	450mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%	30				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第8号表
SS0480-0000-01

仕切弁設置工(人力)　1基当り単価表

種別：　φ150mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(510006-0)

第9号表
SS0900-0000-02

鉄蓋設置　1個当り単価表

種別：円形1号　250㎜
形状：無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(510006-0)

第10号表
SS0901-0000-02

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置　1箇所当り単価表

種別： 円形1号(250㎜)
形状： 一式
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第11号表
SZ0790-0000-01

簡易仕切弁設置工　1箇所当り単価表

種別：塩ﾋﾞ管　φ150
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
不断水簡易仕切弁設置工	塩ﾋﾞ管用　φ150	箇所	1				HSV4152
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第12号表
SS0780-0000-01

管明示シート工　100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第13号表
SS0770-0000-01

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)　100m当り単価表

種別：　φ150×5m
形状：　胴巻4箇所 天端明示無し
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第14号表
SS0200-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：150㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150	m	120				DZ1030
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ150	組	160				DZ1180
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第15号表
SZ0921-0000-01

仕切弁室撤去工　1箇所当り単価表

種別：　φ50～φ150 H=800㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
仕切弁室工	φ50～φ150 H=800㎜	箇所	0.6				第73号表,SZ0920//1
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第16号表
SZ0931-0000-01

消火栓室撤去工　1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
消火栓室工		箇所	0.6				第58号表,SZ0930//1
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ：

第17号表の1
SP1D210-0000-01

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り単価

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		15.05					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	10.24		Q2082/10	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.88		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	8.92		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.52					
Z1	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)	22.39		J2408	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ	2.81		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　　計						
	単位当り						

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ：

第17号表の2
SP1D210-0000-01

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1ｍ当り単価

代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
選択条件 舗装版種別＝01:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝01:舗装厚:15cm以下		

(510006-0)

第18号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工　100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
形状： 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考： 水道必携参照

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第74号表,SM020//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(510006-0)

第19号表
SZ1030-0000-01

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む　1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離9.7km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=9.7km As塊 DID区域外	m3	1				第75号表,SS1030//1
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費（塊）	上田建設	m3	1				K5651//1
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第20号表
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込　100m3当り単価表

種別： 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第74号表,SM020//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第21号表
SZ1035-0000-01

残土処分工 投棄料含む　1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=7.1km 土砂 DID区域外	m3	1				第76号表,SS1030//2
残土処理料	㈲ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ	m3	1.2				KD070//1
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第22号表
SZ1010-0000-01

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別： 埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ
形状： 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ		m3	126				T0505//1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第77号表,SM020//2
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第78号表,SM107//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第23号表
SZ1010-0000-02

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別： 埋戻材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
形状： 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	133				T0545
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第74号表,SM020//1
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第78号表,SM107//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第24号表
SZ1050-0000-01

下層路盤工　100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
備考： 水道必携参照

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40	m3	19.05				T0545
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第79号表,SM107//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(510006-0)

第25号表
SZ1050-0000-02

上層路盤工　100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状： 再生粒調砕石RM-30
備考： 水道必携参照

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
再生粒調砕石	RM-30	m3	12.7				T0805
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第79号表,SM107//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(510006-0)

第26号表
SZ1070-0000-01

舗装工(人力施工)　100m2・1層当り単価表

種別： 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
形状： 仕上厚5cm　車道及び路肩
備考： 水道必携参照

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	12.573				第80号表,SY9010//1
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	ﾘｯﾄﾙ	126				T0772
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日				15	第81号表,SM091//1
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日				15	第82号表,SM078//1
諸雑費		%	17				Z1000
合　　計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(510006-0)

第27号表
SS0090-0000-01

土留工（ｱﾙﾐ矢板･軽量金属支保）人力　1m当り単価表

種別：矢板長2.0m 設置＋撤去
形状：1段 ｱﾙﾐ製腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ｱﾙﾐ矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去ｸﾚｰﾝBH0.45 1次	m	1				第83号表,SS0025//1
支保工（ｱﾙﾐ製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 ｱﾙﾐ製腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1				第84号表,SS0060//1
合　　計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第28号表
SS0110-0000-02

鋳鉄管吊込み据付工(機械)　10m当り単価表

種別：呼び径φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第72号表,SM140//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第29号表
SS0165-0000-04

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：直管　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第30号表
SS0165-0000-05

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：異形管　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第31号表
SS0165-0000-06

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別： 異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第32号表
SS0140-0000-02

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第33号表
SS0410-0000-02

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ100mm（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	450mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%	30				Z1000
合　　計		口	1				
単位当り		口	1				

(510006-0)

第34号表
SS0480-0000-02

仕切弁設置工(人力)　1基当り単価表

種別：　φ100㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(510006-0)

第35号表
SS0770-0000-02

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)　100m当り単価表

種別：　φ100×4m
形状：　胴巻3箇所　天端明示無し
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第36号表
SS0200-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：100㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100	m	125				DZ1020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100	組	175				DZ1170
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第37号表
SZ1030-0000-02

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む 1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=7.1km As塊 DID区域外	m3	1				第85号表,SS1030//3
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費（塊）	上田建設	m3	1				K5651//2
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第38号表
SZ1035-0000-02

残土処分工 投棄料含む　1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=7.1km 土砂 DID区域外	m3	1				第76号表,SS1030//2
残土処理料	㈲ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ	m3	1.2				KD070//2
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第39号表
SZ1010-0000-03

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別： 埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ
形状： 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ		m3	126				T0505//2
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第77号表,SM020//2
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第78号表,SM107//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第40号表
SS0110-0000-03

鋳鉄管吊込み据付工(機械)　10m当り単価表

種別：呼び径φ75㎜以下
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第72号表,SM140//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第41号表
SS0165-0000-08

ＧＸ形継手接合工　1口当り単価表

種別：異形管　φ75㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第42号表
SZ0130-0000-03

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別： 75㎜ ＶＣ
形状： 特殊押輪
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第43号表
SS0410-0000-03

鋳鉄管切断工　1口当り単価表

種別：　φ75mm（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料	450mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%	30				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第44号表
SS0480-0000-03

仕切弁設置工(人力)　1基当り単価表

種別：　φ75㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(510006-0)

第45号表
SS0770-0000-03

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)　100m当り単価表

種別：　φ75×4m
形状：　胴巻3箇所　天端明示無し
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第46号表
SS0200-0000-03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り単価表

種別：75㎜ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ75	m	125				DZ1010
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ75	組	175				DZ1160
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第47号表
SZ1030-0000-03

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む 1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=7.1km As塊 DID区域外	m3	1				第85号表,SS1030//3
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費（塊）	上田建設	m3	1				K5651//3
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第48号表
SZ1035-0000-03

残土処分工 投棄料含む　1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=7.1km 土砂 DID区域外	m3	1				第76号表,SS1030//2
残土処理料	㈲ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ	m3	1.2				KD070//3
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第49号表
SZ1010-0000-04

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別： 埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ
形状： 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ		m3	126				T0505//3
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第77号表,SM020//2
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第78号表,SM107//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第50号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　10m当り単価表

種別：　φ50mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第51号表
SS0455-0000-01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工　1口当り単価表

種別：　φ50
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第52号表
SS0330-0000-01

ＴＳ継手工　2口当り単価表

種別：　φ50㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第53号表
SZ0130-0000-04

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り単価表

種別： 75㎜ ＶＣ
形状： 普通押輪
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第54号表
SZ1030-0000-04

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む 1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離9.7km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込1次0.08m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=9.7km As塊 DID区域外	m3	1				第86号表,SS1030//4
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費（塊）	上田建設	m3	1				K5651//4
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第55号表
SZ1035-0000-04

残土処分工 投棄料含む　1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=7.1km 土砂 DID区域外	m3	1				第76号表,SS1030//2
残土処理料	㈲ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ	m3	1.2				KD070//4
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第56号表
SZ1010-0000-05

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別： 埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ
形状： 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ		m3	126				T0505//4
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第77号表,SM020//2
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第78号表,SM107//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第57号表
SS0521-0000-01

消火栓設置工(機械)　1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第72号表,SM140//1
諸雑費		%	1				Z1000
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第58号表
SZ0930-0000-01

消火栓室工　1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第59号表
SS0140-0000-03

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り単価表

種別：7.5K 75㎜ (80)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第60号表
SS0525-0000-01

消火栓撤去工(機械)　1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第72号表,SM140//1
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第61号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工　10m当り単価表

種別：　φ20mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第62号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工　1口当り単価表

種別：　φ20mm
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第63号表
SS0457-0000-01

ポリエチレン管切断工　1口当り単価表

種別：　φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第64号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工　2口当り単価表

種別：ねじ込み接合　φ20㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	3				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(510006-0)

第65号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工　1箇所当り単価表

種別： 配管呼び径φ20
形状： 本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	12				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第66号表
SS0715-0000-01

コア取付け工　1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第67号表
SS0720-0000-01

止水栓取付工　1箇所当り単価表

種別：　φ20　ＰＰ用
形状：　止水栓筐取付含む
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工	実務必携4%加算あり	人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第68号表
SS1230-0000-01

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)　100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	110				TZ0292
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第69号表
SZ1030-0000-05

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 投棄料含む 1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離9.7km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=9.7km As塊 DID区域外	m3	1				第75号表,SS1030//1
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費（塊）	上田建設	m3	1				K5651//5
合　　計		m3	1				
単位当り		m3	1				

(510006-0)

第70号表
SZ1035-0000-05

残土処分工 投棄料含む　1m3当り単価表

種別： DID区間無 運搬距離7.1km 路面良好
形状： BH1次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=7.1km 土砂 DID区域外	m3	1				第76号表,SS1030//2
残土処理料	㈲ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ	m3	1.2				KD070//5
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第71号表
SZ1010-0000-06

管路埋戻工(機械)　100m3当り単価表

種別： 埋戻材 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ
形状： 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ		m3	126				T0505//5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第77号表,SM020//2
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第78号表,SM107//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第72号表
SM140-0000-01

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転　1時間当り単価表

種別： ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	１．２号	ﾘｯﾄﾙ	5.3				T0710
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊	時間					M0448
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					

(510006-0)

第73号表
SZ0920-0000-01

仕切弁室工　1箇所当り単価表

種別：　φ50～φ150 H=800㎜
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(510006-0)

第74号表
SM020-0000-01

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1日当り単価表

種別： ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3
形状： 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	１．２号	リットル	23				T0710
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排出ｶﾞｽ対策型)	ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(510006-0)

第75号表
SS1030-0000-01

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別： 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状： L=9.7km As塊 DID区域外
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第87号表,SM070//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第76号表
SS1030-0000-02

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別： 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状： L=7.1km 土砂 DID区域外
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第87号表,SM070//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第77号表
SM020-0000-02

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1日当り単価表

種別： ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3
形状： 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	１．２号	リットル	25				T0710
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排出ｶﾞｽ対策型)	ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(510006-0)

第78号表
SM107-0000-01

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					R0100
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	ﾘｯﾄﾙ	5				T0700
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(510006-0)

第79号表
SM107-0000-02

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表

種別： 60～80kg
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員		人					R0100
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	ﾘｯﾄﾙ	4				T0700
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(510006-0)

第80号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価　1t当り単価表

種別： 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1				T0665
合　　計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(510006-0)

第81号表
SM091-0000-01

振動ﾛｰﾗ運転　1日当り単価表

種別：ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					R0100
軽油	１．２号	リットル	3				T0710
振動ﾛｰﾗ損料	舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6ｔ	供用日					M1830
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日					
単位当り		日					

(510006-0)

第82号表
SM078-0000-01

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転　1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員		人					R0100
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	ﾘｯﾄﾙ	5				T0700
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日					
単位当り		日					

(510006-0)

第83号表
SS0025-0000-01

ｱﾙﾐ矢板たて込み引抜き(機械施工)　100m当り単価表

種別： 掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状： 設置BH0.13 2次、撤去ｸﾚｰﾝBH0.45 1次
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第74号表,SM020//1
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 2.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型1次 岩補正なし	時間					第88号表,SM515//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第84号表
SS0060-0000-01

支保工（ｱﾙﾐ製）　100ｍ当り単価表

種別：　掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：　ｱﾙﾐ製腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(510006-0)

第85号表
SS1030-0000-03

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別： 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状： L=7.1km As塊 DID区域外
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第87号表,SM070//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第86号表
SS1030-0000-04

発生土運搬費　10m3当り単価表

種別： 積込1次0.08m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状： L=9.7km As塊 DID区域外
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第87号表,SM070//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(510006-0)

第87号表
SM070-0000-01

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

種別： 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積
形状： ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考： 岩補正なし

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	１．２号	ﾘｯﾄﾙ	21				T0710
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　２ｔ積級	供用日					M0400
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日					
単位当り		日					

(510006-0)

第88号表
SM515-0000-01


ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転　1時間当り単価表

種別： ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 2.9t吊
形状： 排出ｶﾞｽ対策型1次 岩補正なし
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	１．２号	リットル	8.6				T0710
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾚｰﾝ機能付2.9ｔ吊　ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 1次	時間					M0220
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		時間					
単 位 当 り		時間					


平 面・横 断 図(1)

平 面 図 A1 S=1:250 A3 S=1:500




横 断 図 A1 S=1:50 A3 S=1:100

1 － 1'



2 － 2'



埋設物表記凡例


	ＮＴＴ
	上水道
	下水管
	ｶﾞｽ管

※埋設物の表記は目安であり、試掘等により確認すること。

事業名			
施設名			
年度		工事名	第08-2011号 新町・南新町地内 上水道配水管布設替工事
工事場所			新町・南新町地内
図面			平 面・横 断 図(1)
図面番号	2/8	縮尺	図 示
事業主体	葛 城 市 水 道 課		


平 面・横 断 図(2)

平 面 図 A1 S=1:250 A3 S=1:500




横 断 図 A1 S=1:50 A3 S=1:100

3 － 3'



4 － 4'




※埋設物の表記は目安であり、試掘等により確認すること。


埋設物表記凡例	
	ＮＴＴ
	上水道
	下水管
	ｶﾞｽ管

事業名			
施設名			
年度		工事名	第08-2011号 新町・南新町地内 上水道配水管布設替工事設計業務委託
工事場所			新町・南新町地内
図面			平 面・横 断 図(2)
図面番号	3/8	縮尺	図 示
事業主体	葛 城 市 水 道 課		


管　割　図(1)　S=Free




A部断面詳細図



B部断面詳細図




C部断面詳細図



※埋設物の表記は目安であり、試掘等により確認すること。


事業名		
施設名		
年度	工事名	第08-2011号 新町・南新町地内 上水道配水管布設替工事
工事場所		新町・南新町地内
図面		管割図(1)
図面番号	4/8	縮尺 Free
事業主体		葛城市水道課

管　割　図(2)　S=Free



配水管布設替工 DIP(GX) φ150 L=4.483m (L'=4.483m)
配水管布設替工 DIP(GX) φ150 L=6.338m (L'=6.433m)
配水管布設替工 DIP(GX) φ150 L=271.266m (L'=273.138m)
D部断面詳細図
E部断面詳細図
F部断面詳細図
G部断面詳細図
既設管VP φ150
既設管HP φ100
既設管HP φ700
既設管VP φ200
既設管VP φ150
既設管VP φ150
既設管VP φ150

給 水 標 準 図 S=Free

給水装置標準図



給水土工図




番号	使用者名	L1	L2	延長合計	ｻﾄﾞﾙ分水栓(DIP用) φ150×φ20	密着ｺｱ φ20	分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20	甲止水栓 φ20	甲止水栓筐 H300	PPｿｹｯﾄ φ20
1		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
2		1.575m	0.500m	2.075m	1	1	3	1	1	1
3		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
4		2.362m	0.500m	2.862m	1	1	3	1	1	1
5		2.553m	0.500m	3.053m	1	1	3	1	1	1
6		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
7		2.953m	0.500m	3.453m	1	1	3	1	1	1
8		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
9		2.984m	0.500m	3.484m	1	1	3	1	1	1
10		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
11		2.923m	3.423m	2.884m	1	1	3	1	1	1
12		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
13		2.877m	0.500m	3.377m	1	1	3	1	1	1
14		2.832m	0.500m	3.332m	1	1	3	1	1	1
15		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
16		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
17		3.170m	0.500m	3.670m	1	1	3	1	1	1
18		3.232m	0.500m	3.732m	1	1	3	1	1	1
19		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
20		3.196m	0.500m	3.696m	1	1	3	1	1	1
21		3.199m	0.500m	3.699m	1	1	3	1	1	1
22		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
23		3.008m	0.500m	3.508m	1	1	3	1	1	1
24		0.500m	0.500m	1.000m	1	1	3	1	1	1
25		4.767m	0.500m	5.267m	1	1	3	1	1	1
			合計	59.1m	25	25	75	25	25	25

事業名			
施設名			
年度		工事名	第08-2011号 新町・南新町地内 上水道配水管布設替工事
工事場所			新町・南新町地内
図面			給水標準図
図面番号	6/8	縮尺	S=Free
事業主体	葛城市水道課		

弁 室 標 準 図 S=Free


φ150 25型

d=1.20




φ100以下 25型

d=0.80




φ100以下 25型

d=0.60



消火栓室標準図 S-Free

d=0.80




事業名 施設名			
年度		工事名	第08-2011号 新町・南新町地内 上水道配水管布設替工事
工事場所			新町・南新町地内
図面			弁室標準図
図面番号	7/8	縮尺	S=Free
事業主体	葛城市水道課		

土工・土留工標準図

土 工 標 準 図
S=Free


市 道 車 道




※1 DIP管は砂基礎不要
※2 埋設シート布設は、管頂30cm又は路床面
※3 ロケーティングワイヤー布設は、DIP管は不要

土 留 工 標 準 図
S=Free

掘削深 1.5m<H≦1.8m
(軽量金属支保工1段)



不断水分岐土工図
S=Free



不断水割分岐 寸法表

No.	管種	呼び径	H	D	H1	H2	L	L1	L2	L3	B1	B2
2 - ①	VP	φ150×φ150	1665	220	400	1200	2500	400	600	1300	1200	600


標準配管 素掘区間 寸法表

No.	管 種	呼び径	管外径D	掘削深H	土被りH2	管防護h1	砂基礎h2	掘削幅B
1 - ①	DIP(GX)	150	169	769	600	100		600
1 - ②	DIP(GX)	150	169	869	700	100		600
1 - ③	DIP(GX)	150	169	969	800	100		600
1 - ④	DIP(GX)	150	169	1137	968	100		600
1 - ⑤	DIP(GX)	150	169	1369	1200	100		600
1 - ⑥	DIP(GX)	150	169	1735	1566	100		900
1 - ⑦	DIP(GX)	150	169	1859	1690	100		900
1 - ⑧	DIP(GX)	100	118	718	600	100		600
1 - ⑨	DIP(GX)	100	118	1318	1200	100		600
1 - ⑩	DIP(GX)	75	93	893	800	100		600
1 - ⑪	HIVP	50	60	960	800	100	100	600

掘削深	矢板長L	支保工	掘 削 幅 B							
			DIP φ150	DIP φ100	DIP φ75	HIVP φ50	(VP用)ストッパー φ150	(VP用)不断水分岐 φ150×φ150		
1.5m<H≦1.8m	2.0m	1段	900				1200	1000		
1.8m<H≦2.3m	2.5m	2段	—	—	—	—				

支保工は軽量金属支保工とし切梁設置位置は工事箇所により計算の上決定すること。
根入長 20cm以上

不断水ストッパー土工図
S=Free



不断水ストッパー 寸法表

管種	呼び径	H	D	H1	H2	L	B
VP	φ150	1565	165	200	1200	1300	1200

事業名			
施設名			
年度		工事名	第08-2011号 新町・南新町地内 上水道配水管布設替工事
工事場所			新町・南新町地内
図面			土工・土留工標準図
図面番号	8/8	縮尺	Free
事業主体	葛城市水道課		

第08-2011号
新町・南新町地内
上水道配水管布設替工事

数 量 計 算 書

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
配水管布設工					
材料費	配水管(DIP-GXφ150)				
	直管	DIP-GXφ150(S種) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体　　直管 ＋ 切管 = 39本＋18本	本	57	
	曲管	DIP-GXφ150×45°	個	11	
	曲管	DIP-GXφ150×22 1/2°	個	7	
	曲管	DIP-GXφ150×11 1/4°	個		
	曲管	DIP-GXφ150×5 5/8°	個	12	
	二受T字管	DIP-GXφ150×φ150	個	3	
	二受T字管	DIP-GXφ150×φ100	個	1	
	二受T字管	DIP-GXφ150×φ75	個	2	
	両受曲管	DIP-GXφ150×45°	個	15	
	両受曲管	DIP-GXφ150×22 1/2°	個	1	
	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	DIP-GXφ150×φ75	個	3	
	継ぎ輪	DIP-GXφ150	個	4	
	短管1号	DIP-GXφ150 (7.5K)	個	2	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

	受挿し片落ち管	DIP-GXφ150×φ100	個	1	
	受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	DIP-GXφ150	基	2	
	両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	DIP-GXφ150	基		
	不断水割T字管	VP用　φ150×φ150	個	1	
	ﾗｲﾅ	φ150	個	27	
	ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	DIPφ150×HIVPφ150	個	1	
	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ	VP用　φ150	個	1	
	VPｷｬｯﾌﾟ	VP用 (TS) φ150	個	3	
	帽	VP用　φ150 ﾒｶﾆｶﾙ	個	3 1	
	継ぎ輪	DIP-Kφ150	個		
	G-Link	φ150 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、ｺﾞﾑ輪含む	個	45	
	ﾌﾗﾝｼﾞ継手部補強金具	φ150、4個入り	ｾｯﾄ	1	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合品	DIP-GXφ150 (7.5K) GF	組	1	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合品	DIP-GXφ150 (7.5K) RF	組		
	異形管接合品	DIP-GXφ150	組	41	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 上部壁 H=150	箇所	4	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 中部壁 H=200	箇所	4	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 下部壁 H=300	箇所	4	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 底版 H=40	箇所	4	
	埋設標識シート	ダブル	m	281.0	
	管明示ﾃｰﾌﾟ		m	181.4	
	ﾎﾟﾁｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ		m	283.0	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
配水管布設工					
労務費	配水管(DIP-GXφ150)				
	鋳鉄管布設工	φ150 吊込み据付(機械力)	m	283.0	
	GX形継手接合工	φ150 直管	口	57	
	GX形継手接合工	φ150 P-Link	口		
	GX形継手接合工	φ150 異形管	口	40	
	GX形継手接合工	φ150 G-Link	口	45	
	ﾒｶﾆｶﾙ継手工	φ150	口	3	
	ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	φ150	口	2	
	ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	φ75	口		
	鋳鉄管切断工	φ150 切断のみ	口	40	
	仕切弁設置工	φ150 機械力 縦型	基	4	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	鉄蓋 円形 1号	箇所	4	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 上部壁 H=150	箇所	4	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 中部壁 H=200	箇所	4	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 下部壁 H=300	箇所	4	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 底版 H=40	箇所	4	
	不断水分岐工	VP用 φ150×φ150	箇所	1	
	ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置工	VP用 φ150	箇所	1	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
	埋設標識シート	ダブル	m	281.0	
	管明示ﾃｰﾌﾟ工		m	181.4	
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ150	m	283.0	
	既設仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工	鉄蓋 円形 1号	箇所	6	
	既設消火栓ﾎﾞｯｸｽ撤去工		箇所	3	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
土工費	配水管(DIP-GXφ150)				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工	掘削時 t≦15cm	m	577.7	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し積込工	掘削時 t≦10cm　　掘削 BH0.28㎥ 市道 車道	m2	174.5	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理工	掘削時As殻運搬 4t積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L=6.5km以下 DID無　　積込 BH0.28㎥ 市道 車道	m3	8.7	
	廃材処分	掘削時As殻処分	t	20.4	
		掘削時Co殻(無筋)処分	t		

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
	管路土工	掘削 BH0.28㎥	m3	166.4	
		管周埋戻 BH0.28㎥ ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	m3	40.7	
		管路埋戻 BH0.28㎥ RC-40	m3	78.3	
	残土処分工	ダンプトラック4t積 BH0.28㎥積込 4t積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 L=10.0km DID無	m3	166.4	
	土留工	軽量鋼矢板建込引抜 掘削深2.0m以下(両側)	m	10.2	
		軽量金属支保工設置撤去 設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	10.2	
	仮復旧工	市道 車道 表層工 再生密粒度As20 t=5cm	m2	172.5	
		市道 車道 上層路盤工 再生粒度調整砕石RM-30 t=10cm	m2	172.5	
		市道 車道 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm	m2	172.5	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
配水管布設工					
材料費	配水管(DIP-GXφ100)				
	直管	DIP-GXφ100(S種) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体　　直管 ＋ 切管 = 0本＋2本	本	3	
	曲管	DIP-GXφ100×45°	個	4	
	曲管	DIP-GXφ100×22 1/2°	個	1	
	両受曲管	DIP-GXφ100×22 1/2°	個	1	
	短管1号	DIP-GXφ100 (7.5K)	個	1	
	受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	DIP-GXφ100	基	2	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	鉄蓋 円形 1号	箇所	(2)	※支給品
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 上下部壁 H=300	箇所	2	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 底版 H=40	箇所	2	
	ﾗｲﾅ	φ100	個	1	
	G-Link	φ100 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、ｺﾞﾑ輪含む	個	4	
	帽	DIP-GXφ100	個	1	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合品	DIP-GXφ100 (7.5K) GF	組	1	
	異形管接合品	DIP-GXφ100	組	7	
	埋設標識シート	ダブル	m	9.0	
	管明示ﾃｰﾌﾟ		m	5.0	
	ﾎﾟﾁｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ		m	9.0	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
配水管布設工					
労務費	配水管(DIP-GXφ100)				
	鋳鉄管布設工	φ100 吊込み据付(機械力)	m	6.5	
	GX形継手接合工	φ100 直管	口	1	
	GX形継手接合工	φ100 異形管	口	7	
	GX形継手接合工	φ100 G-Link	口	3	
	ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	φ75	口	1	
	鋳鉄管切断工	φ100 切断のみ	口	3	
	仕切弁設置工	φ100 機械力 縦型	基	2	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	鉄蓋 円形 1号	箇所	2	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 上部壁 H=150	箇所	2	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 中部壁 H=200	箇所	2	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 下部壁 H=300	箇所	2	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 底版 H=40	箇所	2	
	埋設標識シート	ダブル	m	9.0	
	管明示ﾃｰﾌﾟ工		m	5.0	
	ﾎﾟﾁｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ100	m	9.0	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
土工費	配水管(DIP-GXφ100)				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工	掘削時 t≦15cm	m	13.7	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し積込工	掘削時 t≦10cm　掘削 BH0.28㎥ 市道 車道	m2	4.1	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理工	掘削時As殻運搬 4t積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L=6.5km以下 DID無　積込 BH0.28㎥ 市道 車道	m3	0.2	
	廃材処分	掘削時As殻処分	t	0.5	
	管路土工	掘削 BH0.28㎥	m3	3.4	
		管周埋戻 BH0.28㎥　ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	m3	0.8	
		管路埋戻 BH0.28㎥　RC-40	m3	1.4	
	残土処分工	ダンプトラック4t積　BH0.28㎥積込 4t積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬　L=10.0km DID無	m3	3.4	
	仮復旧工	市道 車道 表層工 再生密粒度As20 t=5cm	m2	4.1	
		市道 車道 上層路盤工 再生粒度調整砕石RM-30 t=10cm	m2	4.1	
		市道 車道 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm	m2	4.1	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
配水管布設工					
材料費	配水管(DIP-GXφ75)				
	直管	DIP-GXφ75(S種) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体　　直管 ＋ 切管 = 0本＋1本	本	1	
	曲管	DIP-GXφ100×90°	個	1	
	短管1号	DCIP-GXφ75	個	1	
	水道用仕切弁	φ75	基	2	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	鉄蓋 円形 1号	箇所	(2)	※支給品
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 上下部壁 H=300	箇所	2	
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 円形 1号 底版 H=40	箇所	2	
	VC短管1号片落	φ75×φ50	個	2	
	G-Link	φ75 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、ｺﾞﾑ輪含む	個		
	異形管接合品	DIP-GXφ75	組	2	
	埋設標識シート	ダブル	m	2.0	
	管明示ﾃｰﾌﾟ		m	0.6	
	ﾎﾟﾁｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ		m	2.0	
	ﾌﾗﾝｼﾞ継手部補強金具	φ75、2個入り	ｾｯﾄ	2	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
配水管布設工					
労務費	配水管(DIP-GXφ75)				
	鋳鉄管布設工	φ75 吊込み据付(機械力)	m	2.0	
	GX形継手接合工	φ75 異形管	口	2	
	GX形継手接合工	φ75 G-Link	口		
	ﾒｶﾆｶﾙ継手工	φ75	口	2	
	鋳鉄管切断工	φ75 切断のみ	口	3	
	仕切弁設置工	φ75 機械力 縦型	基	2	
	管明示ｼｰﾄ工		m	2.0	
	管明示ﾃｰﾌﾟ工		m	0.6	
	ﾎﾟﾁｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ75	m	2.0	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
土工費	配水管(DIP-GXφ75)				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工	掘削時 t≦15cm	m	2.8	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し積込工	掘削時 t≦10cm　掘削 BH0.28m³ 市道 車道	m2	0.8	
	管路土工	掘削 BH0.28m³	m3	0.7	
		管周埋戻 BH0.28m³　ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	m3	0.1	
		管路埋戻 BH0.28m³　RC-40	m3	0.3	
	残土処分工	ダンプトラック4t積　BH0.28m³積込 4t積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬　L=10.0km DID無	m3	0.7	
	仮復旧工	市道 車道 表層工 再生密粒度As20 t=5cm	m2	0.8	
		市道 車道 上層路盤工 再生粒度調整砕石RM-30 t=10cm	m2	0.8	
		市道 車道 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm	m2	0.8	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
配水管布設工					
材料費	配水管(HIVPφ50,VPφ40)				
	直管	HIVPφ50 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ　　直管 ＋ 切管 = 0本＋1本	本	1	
	ｴﾙﾎﾞ(A形)	TS φ50	個	7	
	埋設標識シート	ダブル	m	4.0	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
配水管布設工					
労務費	配水管(HIVPφ50,VPφ40)				
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50	m	4.0	
	TS継手工	φ50 2口当り	口	8	
	ﾒｶﾆｶﾙ継手工	φ75以下	口	1	
	管明示ｼｰﾄ工		m	4.0	
土工費	配水管(HIVPφ50,VPφ40)				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工	掘削時 t≦15cm	m	4.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し積込工	掘削時 t≦10cm　　掘削 BH0.28㎥ 市道 車道	m2	2.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理工	掘削時As殻運搬 4t積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L=6.5km以下 DID無　　積込 BH0.28㎥ 市道 車道	m3	0.10	
	廃材処分	掘削時As殻処分	t	0.24	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
	管路土工	掘削 BH0.28㎥	m3	2.0	
		管周埋戻 BH0.28㎥ ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	m3	0.4	
		管路埋戻 BH0.28㎥ RC-40	m3	0.8	
	残土処分工	ダンプトラック4t積 BH0.28㎥積込 4t積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 L=10.0km DID無	m3	2.0	
	仮復旧工	市道 車道 表層工 再生密粒度As20 t=5cm	m2	2.0	
		市道 車道 上層路盤工 再生粒度調整砕石RM-30 t=10cm	m2	2.0	
		市道 車道 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm	m2	2.0	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
消火栓設置工					
材料費	消火栓				
	地下式単口消火栓	φ75 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	基	3	
	消火栓用補修弁	φ75 内面粉体塗装	基	3	
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ75	組	6	
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ(鉄蓋)	角形 1号	個	3	
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ(上部壁)	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 角形 1号 H=200	個	3	
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ(下部壁)	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 角形 1号 H=200	個	3	
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ(底版Co)	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 角形 1号 H=80	個	3	
	ﾌﾗﾝｼﾞ継手部補強金具	補修弁用、2個入り	ｾｯﾄ	3	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
消火栓設置工					
労務費	消火栓				
	消火栓設置工	機械施工 地下式単口 ﾌﾗﾝｼﾞ接合1口含む 補修弁・ﾌﾗﾝｼﾞ短管等の取り付け管含む	箇所	3	
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工	角形 1号 鉄蓋	個	3	
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 角形 1号 上部壁 H=200	個	3	
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 角形 1号 下部壁 H=200	個	3	
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 角形 1号 底版Co H=80	個	3	
	ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	φ75 JWWA 7.5K	口	6	
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ撤去工	上部のみ	個	3	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
給水管布設工					
材料費	給水管(PPφ20)				
	直管	PPφ20	m	59.1	
	ｻﾄﾞﾙ付分水栓	DIPφ150×φ20	組	25	
	分止水栓用ｿｹｯﾄ	PPφ20	個	75	
	PPｿｹｯﾄ	PPφ20	個	25	
	甲型止水栓	φ20，ボール式	基	25	
	分水栓密着コア	φ20	個	25	
	PPｷｬｯﾌﾟ	φ20	個	25	
	量水器ﾎﾞｯｸｽ	φ20，H=300	個	25	
	埋設標識シート	ダブル	m	59.1	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
給水管布設工					
配管費	給水管(PPφ20)				
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	PPφ20	m	59.1	
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	PPφ20	口	150	
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	PPφ20	口	75	
	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	DIPφ150×φ20	箇所	25	
	甲型止水栓取付け工	φ20，ボックス取付含む	箇所	25	
	埋設標識シート	ダブル	m	59.1	
	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工	PPφ20埋設部 材工共(平面延長分のみ計上。積算時割増。)	m	59.1	

第08-2011号新町・南新町地内上水道配水管布設替工事 数量集計表

工　種	名　称	形状寸法	単位	数量	備　考
給水管布設工					
土工費	給水管(PPφ20)				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工	掘削時 t≦15cm	m	132.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し積込工	掘削時 t≦10cm　掘削 BH0.28㎥ 市道 車道	m2	39.6	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理工	掘削時As殻運搬 4t積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ L=6.5km以下 DID無　積込 BH0.28㎥ 市道 車道	m3	2.0	
	廃材処分	掘削時As殻処分	t	4.7	
	管路土工	掘削 BH0.28㎥	m3	26.8	
		管周埋戻 BH0.28㎥　ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	m3	9.0	
		管路埋戻 BH0.28㎥　RC-40	m3	7.9	
	残土処分工	ダンプトラック4t積　BH0.28㎥積込 4t積ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬　L=10.0km DID無	m3	26.8	
	仮復旧工	市道 車道 表層工 再生密粒度As20 t=5cm	m2	39.6	
		市道 車道 上層路盤工 再生粒度調整砕石RM-30 t=10cm	m2	39.6	
		市道 車道 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm	m2	39.6	

第08-2011号　新町・南新町地内上水道配水管布設替工事　　賃料日数算定書

工　　種	形状・寸法	① 施工量Σ	② 日作業量	①/② 施工日数	適用歩掛
As舗装版切断工	t=15cm以下	593.7m	203m/日	2.92日	R6国土交通省土木工事積算基準p.1753
As舗装版取壊工	BH-0.28m3　t=10cm以下	179.2m2	238m2/日	0.75日	R6水道事業実務必携p.168　100/0.42=238
バックホウ掘削工	BH=0.28m3	170.3m3	85m3/日	2.00日	R6水道事業実務必携p.164
各種埋戻工	BH-0.28m3投入タンパ締固め	121.5m3	36m3/日	3.38日	R6水道事業実務必携p.165
土留工	軽量鋼矢板 建込引抜 H=2.0n以下	10.2m	35m/日	0.30日	R6水道事業実務必携p.48　100/(2+0.9)=34.5
	軽量金属支保 設置撤去	10.2m	91m/日	0.11日	R6水道事業実務必携p.51　100/(0.4+0.3+0.2+0.2)=90.9
仮復旧工 表層工	t=5cm	177.3m2	250m2/日	0.71日	R6水道事業実務必携p.179
仮復旧工 上層路盤工	1.8m未満	177.3m2	222m2/日	0.80日	R6水道事業実務必携p.179　100/0.45=222.2
仮復旧 下層路盤工	1.8m未満	177.3m2	222m2/日	0.80日	R6水道事業実務必携p.179　100/0.45=222.2
鋳鉄管布設工	φ75	0.9m	167m/日	0.01日	R6水道事業実務必携p.53　10/0.06=166.6
	φ100	6.5m	143m/日	0.05日	R6水道事業実務必携p.53　10/0.07=142.9
	φ150	282.7m	111m/日	2.54日	R6水道事業実務必携p.53　10/0.09=111.1
GX形継手接合工	φ75 直管	0口	20口/日	0.00日	R6水道事業実務必携p.58　1/0.05=20
	φ75 異形管	1口	20口/日	0.05日	R6水道事業実務必携p.58　1/0.05=20
	φ75 G-Link	1口	13口/日	0.08日	R6水道事業実務必携p.58　1/0.08=12.5
	φ100 直管	1口	20口/日	0.05日	R6水道事業実務必携p.58　1/0.05=20
	φ100 異形管	7口	20口/日	0.35日	R6水道事業実務必携p.58　1/0.05=20
	φ100 G-Link	3口	13口/日	0.24日	R6水道事業実務必携p.58　1/0.08=12.5
	φ150 直管	57口	20口/日	2.85日	R6水道事業実務必携p.58　1/0.05=20
	φ150 異形管	39口	17口/日	2.35日	R6水道事業実務必携p.58　1/0.06=16.6
	φ150 G-Link	44口	10口/日	4.23日	R6水道事業実務必携p.58　1/0.096=10.4
鋳鉄管切断工	φ75	3口	33口/日	0.09日	R6水道事業実務必携p.92　1/0.03=33.3
	φ100	3口	33口/日	0.09日	R6水道事業実務必携p.92　1/0.03=33.3
	φ150	38口	25口/日	1.52日	R6水道事業実務必携p.92　1/0.04=25
鋳鉄製仕切弁設置工	φ100以下	2基	33基/日	0.06日	R6水道事業実務必携p.98　1/0.03=33.3
	φ150	2基	25基/日	0.08日	R6水道事業実務必携p.98　1/0.04=25
不断水分岐工		1箇所	0.5箇所/日	0.50日	
ストッパーバルブ設置工		1箇所	0.5箇所/日	0.50日	
給水管切り替え		25箇所	14箇所/日	1.80日	
実工事日数				29.21日	

路線実日数 交通誘導員	6日×2人＋19日×3人＋2日×4人＋3日×5人＝92人